

CONCRETE LCDA

Innovations béton pour l'architecture d'intérieur

Innovative solutions in concrete for interior design

Photos credits © Thierry Stefanopoulos / WOM Design project



PANBETON® SLIMBETON®

À PROPOS

Concrete LCDA est devenu en quelques années une entreprise reconnue pour ses innovations dans le béton pour l'architecture d'intérieur. Implantée en France, sa production est organisée autour de 3 marques: Panbeton®, Slimbeton® et Beton Lege®.

Concrete LCDA est le leader en Europe du secteur de l'agencement d'intérieur en béton fibré avec des références toujours plus prestigieuses.

La société exporte ses produits dans le monde entier et dispose de bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis.

UNIVERS

Concrete LCDA met à votre disposition ses technologies exclusives Panbeton®, Slimbeton® et Beton Lege®, et vous propose des solutions uniques d'agencement en béton allégé.

Hôtellerie | Agencement commercial
Tertiaire | Résidentiel

ABOUT US

Concrete LCDA has become in just a few years a reference for innovation in concrete for interior architecture and design.

Based in France, its production is divided into 3 brands: Panbeton®, Slimbeton® and Beton Lege®.

Concrete LCDA is the leader in Europe in the fibre-reinforced concrete interior fittings sector with prestigious references.

The company exports the products worldwide with offices in Europe, Asia and North America.

DOMAINS

Concrete LCDA makes its exclusive Panbeton®, Slimbeton® and Beton Lege® technologies available to you and offers unique solutions for fittings in lightweight concrete.

Hospitality | Retail fittings
Public Buildings | Residential



NOUVEAUTÉS / NEW DESIGNS 2019-2020

Sebastian Herkner



©Evelyn Dragan


“ Pour Mica, nous souhaitons jouer avec la surface unique du béton, mettre en valeur ses qualités par le contraste avec d’autres matières. Nous avons cherché l’association parfaite de matériaux pour le sublimer : incrustation de fragments de pierres, verres polis, brisures de miroir... pour trouver le parfait équilibre entre mat et brillant, brutalité et préciosité. L’incrustation aléatoire de fins pétales scintillants dévoile ainsi des panneaux uniques, aux reflets de lumière singuliers, révélant subtilement la nouvelle matière. ”

“For Mica, we wanted to play with the single surface of the concrete, emphasizing its qualities by contrast to other materials. We sought out the perfect combination of a material to elevate it: inlaying fragments of stone, polished glass, mirror shards and more to find the perfect balance between matte and glossy, coarse and precious. For example, the random inlaying of delicate sparkling petals reveals unique panels with singular reflections of light which subtly show off the new material.”




MICA

Sebastian Herkner



Studio LCDA



Pour Rusty, le Studio LCDA s’est inspiré des façades d’ateliers altérées par la nature ; vent, pluie, lumière... traces d’une temporalité incontestable. Ces revêtements racontent l’histoire d’une architecture solide, physique, métamorphosée par les années et faisant écho à l’ère industrielle.

Panneau aux lectures plurielles, ce Panbeton® dévoile des nuances multiples de brun aztèque, noir, aux touches cuivrées qui se mêlent aux arrachements et incrustations de sable. Nous souhaitons proposer un béton à l’approche urbaine, marqué par son aspect rouillé, comme oxydé. Un panneau brut, authentique, au caractère intense assumant avec charme ses origines et sa matière impactée, tel le béton structurel apparent.

For Rusty, the Studio LCDA drew inspiration from workshop façades which had been altered by nature (wind, rain, sunlight, etc.), traces of the inescapable passage of time. This cladding tells the story of solid, physical architecture, metamorphosed by the years in an echo of the industrial era.

A panel with various interpretations, Panbeton® unveils multiple shades of Aztec brown and black, with coppery touches intermingling with abduction and inlays of sand. We wanted to offer concrete from an urban approach, marked by its rusty, almost oxidized appearance. An authentic, pitted panel with an intense character, charmingly assuming its origins and its impacted material, like visible structural concrete.



RUSTY

Studio LCDA



PANBETON®

MICA

Sebastian Herkner



PANBETON®

RUSTY

Studio LCDA



NOUVEAUTÉS

NEW DESIGNS 2019-2020

Rodolphe Parente



©Leonard Olivier

“ La collection Panbeton® développée par Rodolphe Parente rend hommage au travail des grands architectes modernistes passionnés par le béton comme François le Coeur, Robert Mallet-Stevens, Auguste Perret.

« Fouetté, Peigné et Modelé magnifient le geste et le travail de la main à travers une écriture expressive et narrative. Les textures que j'ai sculptées évoquent des

finitions en mouvement, dans un style irrégulier, brut et sensible.

Ces “grosses matières”, généralement appliquées en extérieur, investissent désormais l'univers de l'architecture intérieure dans une poésie singulière, donnant une dimension picturale et vivante aux atmosphères. »

Rodolphe Parente a également développé une palette de couleurs équivoques, jouant ainsi des effets de perception de lumière sur les panneaux en béton. ”

“The Panbeton® collection developed by Rodolphe Parente pays tribute to the work of great modernist architects with a passion for concrete, the likes of François le Coeur, Robert Mallet-Stevens and Auguste Perret.

“Whipped, Combed and Fingerprint magnify the motions and the craftsmanship through expressive, narrative writing. The textures I sculpted are evocative of finishes in motion, in an irregular, raw and tangible style.

Those ‘coarse materials’, typically employed on exteriors, have now slipped into the world of interior architecture with singular poetics, endowing the ambiance with a living, pictorial dimension.”

Rodolphe Parente also developed a range of ambivalent colours, playing with the effects of the perception of light reflected off concrete panels.”



FOUETTÉ
WHIPPED

Rodolphe Parente



MODELÉ
FINGERPRINT

Rodolphe Parente



PEIGNÉ
COMBED

Rodolphe Parente



PANBETON®

FOUETTÉ / WHIPPED

Rodolphe Parente



PANBETON®

MODELÉ / FINGERPRINT

Rodolphe Parente



PANBETON®

PEIGNÉ / COMBED

Rodolphe Parente





MADE IN HAUSSMANN

Matali Crasset



HAUSSMANN MINIMAL

Matali Crasset



HARMONY

Patrick Norguet




BOUCHARDÉ

Patrick Norguet



CLASSIQUE

CLASSIC
Studio LCDA



COLLECTION

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur www.concrete-beton.com

You can find our entire range on www.concrete-beton.com



BANCHÉ 2 MM
SCAFFOLDED 2 MM
Matali Crasset



GIOMETRY
Ora Ito





BOIS VERTICAL
SHUTTERED VERTICAL WOOD
Matali Crasset



SHUI 水
Neri&Hu



DELICATE
Normal Studio






TIMBER

Jean-Philippe Nuel





LAMES BOIS VERTICALES
VERTICAL PLANKS

Studio LCDA




SHAN 山
Neri&Hu




MODERN

Ich & Kar



FACTORY
Victoria Wilmotte



COLLECTION

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur www.concrete-beton.com

You can find our entire range on www.concrete-beton.com




CHEVRONS


Jean-Philippe Nuel



BANCHÉ 15 MM
SCAFFOLDED 15 MM
Matali Crasset



YUN 云
Neri&Hu




BARBICAN


Terence Woodgate



SLATS

Jean-Marie Massaud





Panbeton® est une technologie exclusive de panneaux ultralégers en béton. Ces plaques se travaillent au niveau des murs de manière très efficace et rapide. Leur faible épaisseur et leur légèreté rendent le transport et la pose accessibles au plus grand nombre. C'est l'outil idéal pour habiller son espace de béton.

- Une plaque de grande dimension, légère et facile à découper
- Une face avant en véritable béton brut
- Un système de collage efficace
- Une mise en œuvre rapide avec peu de manutention

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions : 2600*900 mm. Disponibles en 3500*900, 2600*1200 et 3500*1200mm selon modèles. Merci de nous consulter.

Épaisseur : de 15 mm à 25 mm

Poids : de 11 Kg à 14 Kg / m²

Exclusion : Extérieur, sol et cabine de douche

Traitement : Fixateur poussière et/ou anti-tache disponible en option (réalisé par notre équipe)

Classification au feu :

Euroclass A2-s1d0 (avec support spécifique : plaque fibres-gypse) & B-s1, d0 & USA : ASTM E84 - Classe A / Index fumée: 0 / Index de propagation de flamme: 0

Panbeton® is a unique technology of ultra-lightweight concrete cladding. The panels are quick and easy to install. They are ideal cladding to dress up a space with concrete.

- A light and very large panel that can be cut to size
- A front in genuine raw concrete finish
- A simple fixing system
- Quick installation with very little handling

PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimensions: 2600 x 900 mm | 102.36" x 35.43".

Some models are available in :

- 3500 x 900, 2600 x 1200 and 3500 x 1200 mm
- 102.36" x 47.24", 137.80" x 35.43" & 137.80" x 47.24"

Please contact us.

Thickness: from 15 mm to 25 mm | from 0.6" to 1"

Weight: from 11 Kg to 14 Kg / m² | from 24.25 Lbs to 30.86 Lbs per sqm

Excluded: Outdoor, floor and shower stall

Sealer treatment options : Dust and/or stain protection options available (applied by our team)

Fire Classification:

Euroclass A2-s1d0 (with specific support : gypsum fiber board) & B-s1, d0 & USA : ASTM E84 - Class A / Smoke index: 0 / Flame spread index: 0

SLIMBETON®



CLASSIQUE
CLASSIC
Studio LCDA



BANCHÉ 2 mm
SCAFFOLDED 2mm
Studio LCDA



COFFRAGE
FORMWORK
Studio LCDA




Slimbeton® : une nouvelle génération de panneau mural en béton allégé de seulement 7 mm d'épaisseur en béton fibré. Slimbeton® se travaille comme un panneau de plaquage pour habiller du mobilier, des cuisines ou tout autre support.

- Disponible en trois modèles, Classique, Banché 2 mm et Coffrage.
- Prix attractif
- Rapidité de mise en œuvre
- Dimension unique

Slimbeton®: a new generation of lightweight concrete wall cladding. The patent allows us to offer 7 mm (0.28") thick fibre-reinforced concrete cladding. Slimbeton® can also be fitted as decorative panels to clad ceilings, doors, kitchen units and furniture.

- Available in three designs, Classic, Scaffolded 2mm and Formwork
- Competitive price
- Quick installation
- Available in a single dimension



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions : 1200 x 800 mm

Épaisseur : 7 mm

Poids : 12,5 Kg / m²

Exclusion : Extérieur, sol et cabine de douche

Traitement : Fixateur poussière et/ou anti-tache disponible en option (réalisé par notre équipe)

Classification au feu :

Euroclass A1 & B-s1, d0

PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimensions: 1200 x 800 mm
| 47.24" x 31.50"

Weight: 12,5 Kg / m² | 27.56 Lbs per sqm

Exclusion: Outdoor, floor and shower stall
Sealer treatment options: Dust and/or stain protection options available (Applied by our team)

Fire Classification:

Euroclass A1 & B-s1, d0

USA: ASTM E84 - Class A /

Smoke index: 0 / Flame spread index :0

NUANCIER / COLOR CHART

PANBETON® & SLIMBETON®


COULEURS / COLORS*



200
Gris Naturel
Natural Grey



217
Gris Moyen
Slate Grey



216
Gris Anthracite
Anthracite Grey



402
Blanc
White



404
Pierre
Stone



209
Noir
Black



205
Marron
Brown



269
Luzerne
Luzerne




473
Quarzazate
Quarzazate


FINITIONS / FINISHES*



Brut Léger
Light Pitted



Brut Moyen
Medium Pitted



Brut Fort
Heavy Pitted

*Selon modèle / Depending on design

SIÈGE SOCIAL

HEADOFFICE
8 rue Copernic
49240 Avrillé
FRANCE

ROYAUME-UNI

UNITED KINGDOM
We Work
1 Mark Square
Shoreditch
London EC2M 4EG

ASIE / ASIA

19 /F Chungnam building,
1 Lockhart road, Wan Chai,
HONG KONG

ÉTATS-UNIS / USA

The Yard – 106 W 32nd
Street, Office 146
New York, NY 10001, USA

ESPAGNE / SPAIN

Calle Capitán Haya, 38-4^o
28020 Madrid



contact@concrete-beton.com
www.concrete-beton.com

OberSurfaces®

Une société d'Ober Surfaces
Ober Surfaces brand
www.ober-surfaces.com